

IDENTYFIKATOR	NAZWA TOWARU	Ceny w Eur dla dostaw od 01.04.2015
0011.08.000	Manometr 0-10 bar 1/4	13,72
0024.15.150	SYROBLOC 24 6 bar 1/2x1/2	89,11
0024.15.151	SYROBLOC 24 8 bar 1/2x1/2	89,11
0024.15.152	SYROBLOC 24 10 bar 1/2x1/2	89,11
0024.15.153	SYROBLOC 24 6 bar 1/2x3/4	95,59
0024.15.154	SYROBLOC 24 8 bar 1/2x3/4	95,59
0024.15.155	SYROBLOC 24 10 bar 1/2x3/4	95,59
0024.20.150	SYROBLOC 24 6 bar 3/4x3/4	113,10
0024.20.151	SYROBLOC 24 8 bar 3/4x3/4	113,10
0024.20.152	SYROBLOC 24 10 bar 3/4x3/4	113,10
0024.20.153	SYROBLOC 24 6 bar 3/4x 1	117,72
0024.20.154	SYROBLOC 24 8 bar 3/4x 1	117,72
0024.20.155	SYROBLOC 24 10 bar 3/4x 1	117,72
0025.15.150	SYROBLOC 25 6 bar 1/2x1/2	156,34
0025.15.151	SYROBLOC 25 8 bar 1/2x1/2	156,34
0025.15.152	SYROBLOC 25 10 bar 1/2x1/2	156,34
0025.15.153	SYROBLOC 25 6 bar 1/2x3/4	170,65
0025.15.154	SYROBLOC 25 8 bar 1/2x3/4	170,65
0025.15.155	SYROBLOC 25 10 bar 1/2x3/4	170,65
0025.20.150	SYROBLOC 25 6 bar 3/4x3/4	190,05
0025.20.151	SYROBLOC 25 8 bar 3/4x3/4	190,05
0025.20.152	SYROBLOC 25 10 bar 3/4x3/4	190,05
0025.20.153	SYROBLOC 25 6 bar 3/4x 1	201,57
0025.20.154	SYROBLOC 25 8 bar 3/4x 1	201,57
0025.20.155	SYROBLOC 25 10 bar 3/4x 1	201,57
0312.15.250	Reduktor ciśnienia 312 Compact 1/2" 60 st. C	20,35
0312.15.251	Reduktor ciśnienia 312 Compact DN15 zacisk 60 st. C	21,32
0312.20.250	Reduktor ciśnienia 312 Compact 3/4" 60 st. C	23,34
0312.20.251	Reduktor ciśnienia 312 Compact DN20 zacisk 60 st. C	23,86
0315.15.222	Reduktor ciśnienia 315.2 1/2" 70 st. C	53,24
0315.20.222	Reduktor ciśnienia 315.2 3/4" 70 st. C	58,32
0315.25.222	Reduktor ciśnienia 315.2 1" 70 st. C	67,28
0315.32.222	Reduktor ciśnienia 315.2 1 1/4" 70 st. C	96,28
0315.40.222	Reduktor ciśnienia 315.2 1 1/2" 70 st. C	166,10
0315.50.222	Reduktor ciśnienia 315.2 2" 70 st. C	187,53
0315.15.000	Reduktor ciśnienia 315 1/2	70,50
0315.20.000	Reduktor ciśnienia 315 3/4	76,83
0315.25.000	Reduktor ciśnienia 315 1	88,82
0315.32.000	Reduktor ciśnienia 315 5/4	127,24
0315.40.000	Reduktor ciśnienia 315 6/4	238,05
0315.50.000	Reduktor ciśnienia 315 2	270,47
0330.15.150	SYROBLOC 4 bar DN15x3/4 kątowy	62,21
0330.15.151	SYROBLOC 6 bar DN15x3/4 kątowy	62,21
0330.15.152	SYROBLOC 8 bar DN15x3/4 kątowy	62,21
0330.15.153	SYROBLOC 10 bar DN15x3/4 kątowy	62,21
0330.15.154	SYROBLOC 6 bar DN15x3/4 prosty	48,13
0330.15.155	SYROBLOC 8 bar DN15x3/4 prosty	48,13
0330.15.156	SYROBLOC 10 bar DN15x3/4 prosty	48,13
0330.15.157	SYROBLOC 4 bar DN15x3/4 prosty	48,13
0330.20.154	SYROBLOC 6bar DN20x3/4x22 mm prosty	52,70
0330.20.155	SYROBLOC 8bar DN20x3/4x22 mm prosty	52,70
0330.20.156	SYROBLOC 10bar DN20x3/4x22 mm prosty	52,70
0330.20.157	SYROBLOC 4bar DN20x3/4x22 mm prosty	52,70
0390.20.150	Zawór różnicy ciśnień K 3/4	47,63
0390.25.150	Zawór różnicy ciśnień K 1	103,42
0391.20.150	Zawór różnicy ciśnień P 3/4	52,21
0702.15.151	Zawór mieszający c.w.u.1/2	124,02
0702.20.151	Zawór mieszający c.w.u.3/4	130,05

0705.15.100	Termostatyczny zawór mieszający 705 15 mm zacisk	32,74
0705.20.100	Termostatyczny zawór mieszający 705 22 mm zacisk	43,97
0932.50.150	Zabezpiecz. stanu wody 932.1	344,48
0932.50.151	Zabezpiecz. stanu wody 932.2	344,48
0932.50.152	Zabezpiecz. stanu wody 932.5 / w. krótka	258,57
0933.20.150	Zabezpiecz. stanu wody 933.1	280,84
0933.20.151	Zabezpiecz. stanu wody 933.2	330,16
1915.15.150	Zawór bezp. 2,5bar 1915 1/2	10,66
1915.15.151	Zawór bezp. 3,0bar 1915 1/2	10,66
1915.15.152	Zawór bezp. 4,0bar 1915 1/2	10,66
1915.15.153	Zawór bezp. 5,0bar 1915 1/2	10,66
1915.15.154	Zawór bezp. 1,5bar 1915 1/2	10,66
1915.15.155	Zawór bezp. 2,0bar 1915 1/2	10,66
1915.15.156	Zawór bezp. 3,5bar 1915 1/2	10,66
1915.15.157	Zawór bezp. 4,5bar 1915 1/2	10,66
1915.15.158	Zawór bezp. 5,5bar 1915 1/2	10,66
1915.15.159	Zawór bezp. 6,0bar 1915 1/2	10,66
1915.20.150	Zawór bezp. 2,5bar 1915 3/4	17,15
1915.20.151	Zawór bezp. 3,0bar 1915 3/4	17,15
1915.20.152	Zawór bezp. 4,0bar 1915 3/4	17,15
1915.20.153	Zawór bezp. 5,0bar 1915 3/4	17,15
1915.20.154	Zawór bezp. 1,5bar 1915 3/4	17,15
1915.20.155	Zawór bezp. 2,0bar 1915 3/4	17,15
1915.20.156	Zawór bezp. 3,5bar 1915 3/4	17,15
1915.20.157	Zawór bezp. 4,5bar 1915 3/4	17,15
1915.20.158	Zawór bezp. 5,5bar 1915 3/4	17,15
1915.20.159	Zawór bezp. 6,0bar 1915 3/4	17,15
1915.25.150	Zawór bezp. 2,5bar 1915 1	31,08
1915.25.151	Zawór bezp. 3,0bar 1915 1	31,08
1915.25.152	Zawór bezp. 4,0bar 1915 1	31,08
1915.25.153	Zawór bezp. 5,0bar 1915 1	31,08
1915.25.154	Zawór bezp. 1,5bar 1915 1	31,08
1915.25.155	Zawór bezp. 2,0bar 1915 1	31,08
1915.25.156	Zawór bezp. 3,5bar 1915 1	31,08
1915.25.157	Zawór bezp. 4,5bar 1915 1	31,08
1915.25.158	Zawór bezp. 5,5bar 1915 1	31,08
1915.25.159	Zawór bezp. 6,0bar 1915 1	31,08
1915.32.150	Zawór bezp. 2,5bar 1915 5/4	71,80
1915.32.151	Zawór bezp. 3,0bar 1915 5/4	71,80
1915.32.152	Zawór bezp. 4,0bar 1915 5/4	71,80
1915.32.153	Zawór bezp. 5,0bar 1915 5/4	71,80
1915.32.154	Zawór bezp. 1,5bar 1915 5/4	71,80
1915.32.155	Zawór bezp. 2,0bar 1915 5/4	71,80
1915.32.156	Zawór bezp. 3,5bar 1915 5/4	71,80
1915.32.157	Zawór bezp. 4,5bar 1915 5/4	71,80
1915.32.158	Zawór bezp. 5,5bar 1915 5/4	71,80
1915.32.159	Zawór bezp. 6,0bar 1915 5/4	71,80
1915.40.150	Zawór bezp. 2,5bar 1915 6/4	199,22
1915.40.151	Zawór bezp. 3,0bar 1915 6/4	199,22
1915.40.152	Zawór bezp. 4,0bar 1915 6/4	199,22
1915.40.153	Zawór bezp. 5,0bar 1915 6/4	199,22
1915.40.154	Zawór bezp. 1,5bar 1915 6/4	199,22
1915.40.155	Zawór bezp. 2,0bar 1915 6/4	199,22
1915.40.156	Zawór bezp. 3,5bar 1915 6/4	199,22
1915.40.157	Zawór bezp. 4,5bar 1915 6/4	199,22
1915.40.158	Zawór bezp. 5,5bar 1915 6/4	199,22
1915.40.159	Zawór bezp. 6,0bar 1915 6/4	199,22
1915.50.150	Zawór bezp. 2,5bar 1915 2"	225,07
1915.50.151	Zawór bezp. 3,0bar 1915 2"	225,07
1915.50.152	Zawór bezp. 4,0bar 1915 2"	225,07
1915.50.153	Zawór bezp. 5,0bar 1915 2"	225,07
1915.50.154	Zawór bezp. 1,5bar 1915 2"	225,07

1915.50.155	Zawór bezp. 2,0bar 1915 2"	225,07
1915.50.156	Zawór bezp. 3,5bar 1915 2"	225,07
1915.50.157	Zawór bezp. 4,5bar 1915 2"	225,07
1915.50.158	Zawór bezp. 5,5bar 1915 2"	225,07
1915.50.159	Zawór bezp. 6,0bar 1915 2"	225,07
1962.15.161	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 1/2" 37kW	35,04
1962.15.153	Armatura zabezp. Flex 2,5 bar 1/2" 47kW	35,04
1962.15.154	Armatura zabezp. Flex 3,0 bar 1/2" 57kW	35,04
1962.20.162	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 3/4" 37kW	37,30
1962.20.153	Armatura zabezp. Flex 2,5 bar 3/4" 47kW	37,30
1962.20.154	Armatura zabezp. Flex 3,0 bar 3/4" 57kW	37,30
1962.20.161	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 3/4" 73kW	37,30
1962.20.157	Armatura zabezp. Flex 2,5 bar 3/4" 66kW	39,55
1962.20.159	Armatura zabezp. Flex 3,0 bar 3/4" kW 100	39,55
1962.25.162	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 1" 37kW	41,25
1962.25.153	Armatura zabezp. Flex 2,5 bar 1" 47kW	38,43
1962.25.154	Armatura zabezp. Flex 3,0 bar 1" 57kW	38,43
1962.25.161	Armatura zabezp. Flex 1,5 bar 1" 73kW	41,25
1962.25.157	Armatura zabezp. Flex 2,5 bar 1" 66kW	41,25
1962.25.159	Armatura zabezp. Flex 3,0 bar 1" kW 100	41,25
2000.00.906	Manometr 0-10 bar HWS 1/4	13,05
2000.00.907	Manometr 0-25 bar HWS 1/4	13,05
2000.20.150	Flansza HWS filtra w.p. 3/4	105,65
2000.25.150	Flansza HWS filtra w.p. 1	117,75
2000.32.150	Flansza HWS filtra w.p. 5/4	132,68
2115.15.150	Zawór bezp. 6,0bar 2115 1/2	10,66
2115.15.151	Zawór bezp. 8,0bar 2115 1/2	10,66
2115.15.152	Zawór bezp. 10,0bar 2115 1/2	10,66
2115.15.153	Zawór bezp. 4,0bar 2115 1/2	10,66
2115.15.154	Zawór bezp. 4,5bar 2115 1/2	10,66
2115.15.155	Zawór bezp. 5,0bar 2115 1/2	10,66
2115.15.156	Zawór bezp. 7,0bar 2115 1/2	10,66
2115.15.200	Zawór bezp.n6,0bar 2115 1/2	16,53
2115.15.201	Zawór bezp.n8,0bar 2115 1/2	16,53
2115.15.202	Zawór bezp.n10,0bar 2115 1/2	16,53
2115.20.150	Zawór bezp. 6,0bar 2115 3/4	17,15
2115.20.151	Zawór bezp. 8,0bar 2115 3/4	17,15
2115.20.152	Zawór bezp. 10,0bar 2115 3/4	17,15
2115.20.153	Zawór bezp. 4,0bar 2115 3/4	17,15
2115.20.154	Zawór bezp. 4,5bar 2115 3/4	17,15
2115.20.155	Zawór bezp. 5,0bar 2115 3/4	17,15
2115.20.156	Zawór bezp. 7,0bar 2115 3/4	17,15
2115.20.200	Zawór bezp.n6,0bar 2115 3/4	21,20
2115.20.201	Zawór bezp.n8,0bar 2115 3/4	21,20
2115.20.202	Zawór bezp.n10,0bar 2115 3/4	21,20
2115.25.150	Zawór bezp. 6,0bar 2115 1	31,08
2115.25.151	Zawór bezp. 8,0bar 2115 1	31,08
2115.25.152	Zawór bezp. 10,0bar 2115 1	31,08
2115.25.153	Zawór bezp. 4,0bar 2115 1	31,08
2115.25.154	Zawór bezp. 4,5bar 2115 1	31,08
2115.25.155	Zawór bezp. 5,0bar 2115 1	31,08
2115.25.156	Zawór bezp. 7,0bar 2115 1	31,08
2115.32.150	Zawór bezp. 6,0bar 2115 5/4	71,80
2115.32.151	Zawór bezp. 8,0bar 2115 5/4	71,80
2115.32.152	Zawór bezp. 10,0bar 2115 5/4	71,80
2115.32.153	Zawór bezp. 4,0bar 2115 5/4	71,80
2115.32.154	Zawór bezp. 4,5bar 2115 5/4	71,80
2115.32.155	Zawór bezp. 5,0bar 2115 5/4	71,80
2115.32.156	Zawór bezp. 7,0bar 2115 5/4	71,80
2115.40.150	Zawór bezp. 6,0bar 2115 6/4	199,22
2115.40.151	Zawór bezp. 8,0bar 2115 6/4	199,22
2115.40.152	Zawór bezp. 10,0bar 2115 6/4	199,22

2115.40.153	Zawór bezp. 4,0bar 2115 6/4	199,22
2115.40.154	Zawór bezp. 4,5bar 2115 6/4	199,22
2115.40.155	Zawór bezp. 5,0bar 2115 6/4	199,22
2115.40.156	Zawór bezp. 7,0bar 2115 6/4	199,22
2115.50.150	Zawór bezp. 6,0bar 2115 2	225,07
2115.50.151	Zawór bezp. 8,0bar 2115 2	225,07
2115.50.152	Zawór bezp. 10,0bar 2115 2	225,07
2115.50.153	Zawór bezp. 4,0bar 2115 2	225,07
2115.50.154	Zawór bezp. 4,5bar 2115 2	225,07
2115.50.155	Zawór bezp. 5,0bar 2115 2	225,07
2115.50.156	Zawór bezp. 7,0bar 2115 2	225,07
2128.15.006	Zawór napełniania inst. 1/2 1-5bar 80 st + manometr	57,86
2128.20.005	Zawór napełniania inst. 3/4 1-5bar 80 st + manometr	73,94
2315.00.080	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ DFR	237,08
2315.00.081	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ FR	190,72
2315.00.082	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ DFF	175,97
2315.00.083	Filtr wody pitnej 90um DRUFI+ FF	128,55
2315.00.084	Filtr wody pitnej 20um DRUFI+ DFR	237,08
2315.00.085	Filtr wody pitnej 20um DRUFI+ FR	190,72
2315.00.154	Filtr wody pitnej 90um DRUFI MAX DFR	579,11
2315.00.155	Filtr wody pitnej 90um DRUFI MAX FR	491,70
2315.00.164	Filtr wody pitnej 20um DRUFI MAX DFR	579,11
2315.00.165	Filtr wody pitnej 20um DRUFI MAX FR	491,70
2315.20.150	Flansa filtra w.p. DN 20	40,72
2315.25.150	Flansa filtra w.p. DN 25	52,51
2315.32.150	Flansa filtra w.p. DN 32	65,37
2315.20.025	Flansa filtra w.p. 22 mm – łączka zaciskowa	42,86
2315.25.025	Flansa filtra w.p. 28 mm – łączka zaciskowa	54,65
2315.32.025	Flansa filtra w.p. 35 mm – łączka zaciskowa	66,44
2315.40.150	Flansa filtra w.p. DRUFI max DN 40	142,05
2315.50.150	Flansa filtra w.p. DRUFI max DN 50	162,81
2316.00.081	DRUFI+ automat płuczący	262,87
2316.00.150	SYR-Tronic automat płuczący	385,77
2316.00.030	Automat płuczący filtra flanszowego 6380	241,66
2316.00.905	Zasilacz 230V/9V	46,67
2620.20.000	Regulator paleniska 2620	68,49
3065.20.000	Zabezpiecz. termiczne 3065 3/4	78,76
3065.20.001	Zab.term. 3065 3/4 dług.kapil	196,24
3200.15.010	Flansa montazowa uzdatniacza wody grzewczej 3200 1/2	295,22
3200.00.001	Butla z granulatem zmiękcżającym wodę 4 litry	89,59
3200.00.002	Butla z granulatem zmiękcżającym wodę 6 litrów	112,22
3200.00.003	Butla z granulatem zmiękcżającym wodę 7 litrów	137,02
3200.00.004	Butla z granulatem zmiękcżającym wodę 14 litrów	225,49
3200.00.011	Butla z granulatem demineralizującym wodę 4 litry	110,90
3200.00.012	Butla z granulatem demineralizującym wodę 6 litrów	132,66
3200.00.013	Butla z granulatem demineralizującym wodę 7 litrów	160,12
3200.00.014	Butla z granulatem demineralizującym wodę 14 litrów	276,77
3200.00.904	Wkład wymienny z granulatem zmiękcżającym wodę 4 litry	17,36
3200.00.905	Wkład wymienny z granulatem zmiękcżającym wodę 6 litrów	25,73
3200.00.906	Wkład wymienny z granulatem zmiękcżającym wodę 7 litrów	30,02
3200.00.914	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 4 litry	34,61
3200.00.915	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 6 litrów	51,64
3200.00.916	Wkład wymienny z granulatem demineralizującym wodę 7 litrów	60,24
4807.20.150	Centrum bezpieczeństwa 12l	308,56
4807.20.151	Centrum bezpieczeństwa 18l	324,10
5067.20.000	Zabezpiecz.termiczne 5067 1.3 M	266,83
5315.15.150	Filtr wody pit 90um RATIO DFR 30 st. C. DN15	70,73
5315.15.151	Filtr wody pit 90um RATIO FR 30 st. C. DN15	48,23
5315.15.152	Filtr wody pit 90um RATIO DFR HOT 90 st. C DN15	93,23
5315.15.153	Filtr wody pit 90um RATIO FR HOT 90 st. C DN15	63,23
5315.20.150	Filtr wody pit 90um RATIO DFR 30 st. C DN20	73,94
5315.20.151	Filtr wody pit 90um RATIO FR 30 st. C. DN20	52,51

5315.20.152	Filtr wody pit 90um RATIO DFR HOT 90 st. C DN20	95,37
5315.20.153	Filtr wody pit 90um RATIO FR HOT 90 st. C DN20	67,51
5315.25.150	Filtr wody pit 90um RATIO DFR 30 st. C.DN25	79,29
5315.25.151	Filtr wody pit 90um RATIO FR 30 st. C. DN25	56,79
5315.25.152	Filtr wody pit 90um RATIO DFR HOT 90 st. C DN25	102,88
5315.25.153	Filtr wody pit 90um RATIO FR HOT 90 st. C DN25	73,94
5315.00.000	Filtr wody pit 90um RATIO VARIO DFR DN15-DN25	84,66
5315.00.001	Filtr wody pit 90um RATIO VARIO FR DN15-DN25	61,08
5315.15.008	Flansa filtra RATIO VARIO DN15	38,58
5315.20.008	Flansa filtra RATIO VARIO DN20	41,79
5315.25.008	Flansa filtra RATIO VARIO DN25	45,00
3000.00.002	Bypass RATIO V	99,94
6243.15.004	Reduktor ciśnienia 6243.1 1/2 90 st.C 1,5-5bar	91,57
6243.15.006	Reduktor ciśnienia 6243.2 1/2 90st.C 4-8bar	91,57
6243.20.003	Reduktor ciśnienia 6243.1 3/4 90st.C 1,5-5bar	99,72
6243.20.005	Reduktor ciśnienia 6243.2 3/4 90st.C 4-8bar	99,72
6243.25.000	Reduktor ciśnienia 6243.1 1 90st.C 1,5-5bar	115,53
6243.25.002	Reduktor ciśnienia 6243.2 1 90st.C 4-8bar	115,53
6243.32.001	Reduktor ciśnienia 6243.2 5/4 90st.C 4-8bar	165,14
6243.32.002	Reduktor ciśnienia 6243.1 5/4 90st.C 1,5-5bar	165,14
6243.40.000	Reduktor ciśnienia 6243.1 6/4 90st.C 1,5-5bar	309,05
6243.40.001	Reduktor ciśnienia 6243.2 6/4 90st.C 4-8bar	309,05
6243.50.000	Reduktor ciśnienia 6243.1 2 90st.C 1,5-5bar	351,00
6243.50.001	Reduktor ciśnienia 6243.2 2 90st.C 4-8bar	351,00
6247.100.000	Reduktor ciśnienia 6247 4	1 943,86
6247.65.000	Reduktor ciśnienia 6247 2.1/2	1 009,62
6247.80.000	Reduktor ciśnienia 6247 3	1 351,63
6380.65.000	Filtr wody pit 90um flanszowy 6380 DN 65	2 052,81
6380.80.000	Filtr wody pit 90um flanszowy 6380 DN 80	2 455,36
6380.100.00	Filtr wody pit 90um flanszowy 6380 DN 100	2 831,94
6380.00.901	Regulator różnicy ciśnień wspomagający aut. Płukanie filtra 6380	475,10
6600.15.000	Zawór antyskażeniowy 6600 BA 1/2 bez zaw.odcinających	272,42
6600.15.008	Zawór antyskażeniowy 6600 Mini BA DN15/1/2"	155,01
6600.15.009	Zawór antyskażeniowy 6600 Mini BA DN15/3/4"	167,72
6600.15.020	Zawór antyskażeniowy 6600 BA 1/2 z zaw.odcinającymi	312,88
6600.20.000	Zawór antyskażeniowy 6600 BA 3/4 bez zaw.odcinających	303,40
6600.20.020	Zawór antyskażeniowy 6600 BA 3/4 z zaw.odcinającymi	347,64
6600.25.000	Zawór antyskażeniowy 6600 BA 1 bez zaw.odcinających	327,17
6600.25.020	Zawór antyskażeniowy 6600 BA 1 z zaw.odcinającymi	386,00
6600.32.000	Zawór antyskażeniowy 6600 BA 1 1/4 bez zaw.odcinających	480,07
6600.32.020	Zawór antyskażeniowy 6600 BA 1 1/4 z zaw.odcinającymi	551,72
6600.40.000	Zawór antyskażeniowy 6600 BA 1 1/2 bez zaw.odcinających	589,39
6600.40.020	Zawór antyskażeniowy 6600 BA 1 1/2 z zaw.odcinającymi	676,91
6600.50.000	Zawór antyskażeniowy 6600 BA 2 bez zaw.odcinających	650,37
6600.50.020	Zawór antyskażeniowy 6600 BA 2 z zaw.odcinającymi	747,40
6628.20.151	Zawór napeł.instal. BA kombi plus 3/4	211,11
6630.10.150	Automatyczny zawór napełniania instalacji BA 1/2"	424,36
6705.20.000	Zawór spustowy	7,59
6705.20.001	Zawór spustowy z dodatkowym króćcem	10,19
6800.15.000	Zawór antyskażeniowy CA 1/2"	63,23
6800.20.000	Zawór antyskażeniowy CA 3/4"	77,15
6827.15.152	Zawór napełniania instalacji CA 1/2"	87,01
6827.15.153	Zawór napełniania instalacji CA 1/2" z zaworem odcinającym	89,37
7315.10.005	Filtr w.p. POU MAX	181,10
7315.10.006	Filtr w.p. POU MAX z wylewką	232,54
8115.15.150	Zawór bezpieczeństwa 8115 2,5 bar 1/2 solar	13,83
8115.15.151	Zawór bezpieczeństwa 8115 3 bar 1/2 solar	13,83
8115.15.152	Zawór bezpieczeństwa 8115 4 bar 1/2 solar	13,83
8115.15.153	Zawór bezpieczeństwa 8115 6 bar 1/2 solar	13,83
8115.20.150	Zawór bezpieczeństwa 8115 2,5 bar 3/4 solar	21,28
8115.20.151	Zawór bezpieczeństwa 8115 3 bar 3/4 solar	21,28
8115.20.152	Zawór bezpieczeństwa 8115 4 bar 3/4 solar	21,28

8115.20.153	Zawór bezpieczeństwa 8115 6 bar 3/4 solar	21,28
-------------	---	-------

Podane ceny w euro netto przeliczne w dniu sprzedaży wg średniego kursu NBP z dnia poprzedniego

o.